



Enerjiyi Güvenle Taşır



info@esbiboru.com.tr

www.esbiboru.com.tr



ÖNSÖZ

Firmamız ESBİ markası ile inşaat sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kiptaş, Toki, Emlak Konut, Emlak Pazarlama ve özel sektör konutlarının elektrik malzemeleri ihtiyaçlarını standartlara uygun kaliteli, dayanıklı olarak karşılayıp güvenilir ve eksiksiz bir biçimde istenilen zamanda teslim etmiştir. Bu sektörde sağlamış olduğu kalite tecrübe ile Iso, CE ve Türk Standartlarına uygunluk belgelerini almıştır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi TSE ve CE Standartlarına uygunluk beyanına göre üretim yapılmaktadır. ESBİ marka olarak kalitesini, garantisini, güvenliğini ve hizmetini sizlerin öz güveniyle devam ettirmiştir. Devam ettirmekte de kararlıdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çalışmalarımızın her aşamasında, kalite prensiplerine olan bağlılığımız ile müşteri memnuniyetini sağlamak ve ISO 9001 - 2015 Kalite yönetim sistemi standartlarına uymak.

En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın gelişimini eğitimlerle destekleyerek; başarı ve verimliliğe odaklanmış takım ruhu ile çalışmalarını sağlamak,

Tam ve eksiksiz bir üretim alanı oluşturarak, uygun çalışma sistemimiz içinde hatasız anlayışı ile hareket etmek,

Tüm güvenlik önlemleri alınmış bir üretim alanı oluşturmak, düzenli tedarikçi değerlendirme sistemi ile en kaliteli hammaddeyi en iyi fiyata temin etmek,

Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemini bir bütün olarak ele alıp benimseyerek, her kademesinde iyileştirici çalışmalar yaparak ve bu sayede sistemde sürekli bir iyileşme ve gelişmeyi mümkün kılmaktır.

Tüm ürünlerimiz **ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ve CE** Standartlarına uygun olarak yerli üretim yapılmaktadır.





HF Halogen FREE

MAVİ - GRİ - YEŞİL ALEV YAYMAZ BORULAR

Mavi, gri ve yeşil renkte alev yaymayan halogen free borular olup hafif ve orta seri olarak üretilmektedir.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinin her türlü elektrik tesisatlarında beton içerisinde sıva altı, sıva üstü, ahşap ve tünel kalıp elektrik tesisatlarında kullanılır. Ezilmeye, kırılmaya, darbelerle karşı dayanıklıdır ve alev yayılmasını geciktirmektedir. Kangal borular, ısıçılık tasarrufu, kablo çekimi rahatlığı ve minimum ek parçaları kullanımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

HAFİF SERİ

/// 320 NEWTON 6 AÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	STANDART	SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
A114-01	Q 14 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	14,0 mm	11,7 mm	KANGAL	100 mt
A116-01	Q 16 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	16,0 mm	13,0 mm	KANGAL	250 mt
A118-01	Q 18 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	18,0 mm	15,0 mm	KANGAL	200 mt
A120-01	Q 20 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	20,0 mm	16,6 mm	KANGAL	150 mt
A125-01	Q 25 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	25,0 mm	20,8 mm	KANGAL	100 mt
A132-01	Q 32 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	32,0 mm	26,4 mm	KANGAL	100 mt
A140-01	Q 40 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	40,0 mm	35,0 mm	KANGAL	100 mt
A150-01	Q 50 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	50,0 mm	44,0 mm	KANGAL	100 mt
A163-01	Q 63 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	63,0 mm	56,0 mm	KANGAL	100 mt
A175-01	Q 75 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	75,0 mm	68,0 mm	KANGAL	100 mt
A190-01	Q 90 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	2331	90,0 mm	81,5 mm	KANGAL	100 mt

ORTA SERİ

/// 750 NEWTON 10 AÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	STANDART	SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
A214-01	Q 14 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	14,0 mm	11,0 mm	KANGAL	100 mt
A216-01	Q 16 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	16,0 mm	12,0 mm	KANGAL	250 mt
A218-01	Q 18 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	18,0 mm	14,0 mm	KANGAL	200 mt
A220-01	Q 20 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	20,0 mm	15,6 mm	KANGAL	150 mt
A225-01	Q 25 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	25,0 mm	20,0 mm	KANGAL	100 mt
A232-01	Q 32 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	32,0 mm	25,0 mm	KANGAL	100 mt
A240-01	Q 40 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	40,0 mm	32,0 mm	KANGAL	100 mt
A250-01	Q 50 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	50,0 mm	41,0 mm	KANGAL	100 mt
A263-01	Q 63 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	63,0 mm	54,0 mm	KANGAL	100 mt
A275-01	Q 75 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	75,0 mm	66,0 mm	KANGAL	100 mt
A290-01	Q 90 mm H. FREE A.YAYMAZ BORU	---	3331	90,0 mm	80,0 mm	KANGAL	100 mt

AXXX-01 H.Free A.Yay. Mavi Borular
AXXX-02 H.Free A.Yay. Gri Borular
AXXX-03 H.Free A.Yay. Yeşil Borular



HF Halogen FREE

TURUNCU - SARI - KIRMIZI H. FREE ALEV YAYAN BORULAR

Turuncu, Sarı ve Kırmızı renkte halogen free borular olup hafif ve orta seri olarak üretilmektedir.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinin her türlü elektrik tesisatlarında beton içerisinde sıva altı, sıva üstü, ahşap ve tünel kalıp elektrik tesisatlarında kullanılır. Ezilmeye, kırılmaya ve darbelere karşı dayanıklıdır. Kangal borular; işçilik tasarrufu, kablo çekimi rahatlığı ve minimum ek parçaları kullanımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

HAFİF SERİ

/// 320 NEWTON 6 AÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	STANDART	SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
B114-11	Q 14 mm H. FREE BORU	---	2331	14,0 mm	11,7 mm	KANGAL	100 mt
B116-11	Q 16 mm H. FREE BORU	⚡	2331	16,0 mm	13,0 mm	KANGAL	250 mt
B118-11	Q 18 mm H. FREE BORU	---	2331	18,0 mm	15,0 mm	KANGAL	200 mt
B120-11	Q 20 mm H. FREE BORU	⚡	2331	20,0 mm	16,6 mm	KANGAL	150 mt
B125-11	Q 25 mm H. FREE BORU	⚡	2331	25,0 mm	20,8 mm	KANGAL	100 mt
B132-11	Q 32 mm H. FREE BORU	⚡	2331	32,0 mm	26,4 mm	KANGAL	100 mt
B140-11	Q 40 mm H. FREE BORU	⚡	2331	40,0 mm	35,0 mm	KANGAL	100 mt
B150-11	Q 50 mm H. FREE BORU	⚡	2331	50,0 mm	44,0 mm	KANGAL	100 mt
B163-11	Q 63 mm H. FREE BORU	⚡	2331	63,0 mm	56,0 mm	KANGAL	100 mt
B175-11	Q 75 mm H. FREE BORU	---	2331	75,0 mm	68,0 mm	KANGAL	100 mt
B190-11	Q 90 mm H. FREE BORU	---	2331	90,0 mm	81,5 mm	KANGAL	100 mt

ORTA SERİ

/// 750 NEWTON 10 AÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	STANDART	SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
B214-11	Q 14 mm H. FREE BORU	---	3331	14,0 mm	11,0 mm	KANGAL	100 mt
B216-11	Q 16 mm H. FREE BORU	⚡	3331	16,0 mm	12,0 mm	KANGAL	250 mt
B218-11	Q 18 mm H. FREE BORU	---	3331	18,0 mm	14,0 mm	KANGAL	200 mt
B220-11	Q 20 mm H. FREE BORU	⚡	3331	20,0 mm	15,6 mm	KANGAL	150 mt
B225-11	Q 25 mm H. FREE BORU	⚡	3331	25,0 mm	20,0 mm	KANGAL	100 mt
B232-11	Q 32 mm H. FREE BORU	⚡	3331	32,0 mm	25,0 mm	KANGAL	100 mt
B240-11	Q 40 mm H. FREE BORU	⚡	3331	40,0 mm	32,0 mm	KANGAL	100 mt
B250-11	Q 50 mm H. FREE BORU	⚡	3331	50,0 mm	41,0 mm	KANGAL	100 mt
B263-11	Q 63 mm H. FREE BORU	⚡	3331	63,0 mm	54,0 mm	KANGAL	100 mt
B275-11	Q 75 mm H. FREE BORU	---	3331	75,0 mm	66,0 mm	KANGAL	100 mt
B290-11	Q 90 mm H. FREE BORU	---	3331	90,0 mm	80,0 mm	KANGAL	100 mt

BXXX-11 H.Free Turuncu Borular
BXXX-12 H.Free Sarı Borular
BXXX-13 H.Free Kırmızı Borular



SİYAH POLİETİLEN BORULAR



HF - Halogen
FREE

MAVİ - GRİ - YEŞİL POLİETİLEN BORULAR

6 Atü ve 10 atü seriler olarak üretimleri yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinin her türlü elektrik tesisatlarında beton içerisinde sıva altı, sıva üstü, ahşap ve tünel kalıp elektrik tesisatlarında kullanılır. Ezilmeye, kırılmaya ve darbelere karşı dayanıklıdır. Kangal borular; işçilik tasarrufu, kablo çekimi rahatlığı ve minimum ek parçaları kullanımı gibi avantajlar sağlamaktadır.

H.Free Mavi, Gri ve Yeşil boruların yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez.

HAFİF SERİ

320 NEWTON 6 ATÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
C114-21	Q 14 mm PE. SİYAH BORU	2331	14,0 mm	11,7 mm	KANGAL	100 m
C116-21	Q 16 mm PE. SİYAH BORU	2331	16,0 mm	13,0 mm	KANGAL	250 m
C118-21	Q 18 mm PE. SİYAH BORU	2331	18,0 mm	15,0 mm	KANGAL	200 m
C120-21	Q 20 mm PE. SİYAH BORU	2331	20,0 mm	16,6 mm	KANGAL	150 m
C125-21	Q 25 mm PE. SİYAH BORU	2331	25,0 mm	20,8 mm	KANGAL	100 m
C132-21	Q 32 mm PE. SİYAH BORU	2331	32,0 mm	26,4 mm	KANGAL	100 m
C140-21	Q 40 mm PE. SİYAH BORU	2331	40,0 mm	35,0 mm	KANGAL	100 m
C150-21	Q 50 mm PE. SİYAH BORU	2331	50,0 mm	44,0 mm	KANGAL	100 m
C163-21	Q 63 mm PE. SİYAH BORU	2331	63,0 mm	56,0 mm	KANGAL	100 m
C175-21	Q 75 mm PE. SİYAH BORU	2331	75,0 mm	68,0 mm	KANGAL	100 m
C190-21	Q 90 mm PE. SİYAH BORU	2331	90,0 mm	81,5 mm	KANGAL	100 m

ORTA SERİ

750 NEWTON 10 ATÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
C214-21	Q 14 mm PE. SİYAH BORU	3331	14,0 mm	11,0 mm	KANGAL	100 m
C216-21	Q 16 mm PE. SİYAH BORU	3331	16,0 mm	12,0 mm	KANGAL	250 m
C218-21	Q 18 mm PE. SİYAH BORU	3331	18,0 mm	14,0 mm	KANGAL	200 m
C220-21	Q 20 mm PE. SİYAH BORU	3331	20,0 mm	15,6 mm	KANGAL	150 m
C225-21	Q 25 mm PE. SİYAH BORU	3331	25,0 mm	20,0 mm	KANGAL	100 m
C232-21	Q 32 mm PE. SİYAH BORU	3331	32,0 mm	25,0 mm	KANGAL	100 m
C240-21	Q 40 mm PE. SİYAH BORU	3331	40,0 mm	32,0 mm	KANGAL	100 m
C250-21	Q 50 mm PE. SİYAH BORU	3331	50,0 mm	41,0 mm	KANGAL	100 m
C263-21	Q 63 mm PE. SİYAH BORU	3331	63,0 mm	54,0 mm	KANGAL	100 m
C275-21	Q 75 mm PE. SİYAH BORU	3331	75,0 mm	66,0 mm	KANGAL	100 m
C290-21	Q 90 mm PE. SİYAH BORU	3331	90,0 mm	80,0 mm	KANGAL	100 m

SİYAH NORMAL KANGAL BORULAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ	METRE
C14	Q 14 mm N. SİYAH BORU	KANGAL	100 m
C16	Q 16 mm N. SİYAH BORU	KANGAL	100 m
C18	Q 18 mm N. SİYAH BORU	KANGAL	100 m
C20	Q 20 mm N. SİYAH BORU	KANGAL	100 m
C25	Q 25 mm N. SİYAH BORU	KANGAL	100 m
C32	Q 32 mm N. SİYAH BORU	KANGAL	100 m

CXXX-21 Polietilen Siyah Borular
CXXX-22 H.Free Polietilen Mavi Borular
CXXX-23 H.Free Polietilen Gri Borular
CXXX-24 H.Free Polietilen Yeşil Borular



MAVİ - GRİ - SİYAH - TURUNCU - SARI
EK BORULAR

Siyah, turuncu, mavi, gri, sarı ve yeşil renk olarak üretilmektedir

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinde aynı çaplardaki elektrik borularını birbirine eklemek için kullanılır.

P.ETİLEN VE HELOGEN FREE

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ	METRE
C-16-3-21	Q 16 LİK EK BORU	KANGAL	100 m
C-18-3-21	Q 18 LİK EK BORU	KANGAL	100 m
B-16-2-11	Q 16 LİK EK BORU HALOGEN FREE	KANGAL	100 m
B-18-2-11	Q 18 LİK EK BORU HALOGEN FREE	KANGAL	100 m
A-16-1-01	Q 16 LİK EK BORU HALOGEN FREE ALEV YAYMAZ	KANGAL	100 m
A-18-1-01	Q 18 LİK EK BORU HALOGEN FREE ALEV YAYMAZ	KANGAL	100 m

Siyah, turuncu, mavi, gri, sarı ve yeşil renkte olup 3 m boy olarak üretilmektedir

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinde sıva üstü, sıva altı ve asma tavan tesisatlarında kullanılır.

P.ETİLEN VE HELOGEN FREE

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ	METRE
C14-D	Q 14 mm NORMAL DÜZ BORU	3 m / Düz	102 m
C16-D	Q 16 mm NORMAL DÜZ BORU	3 m / Düz	102 m
C18-D	Q 18 mm NORMAL DÜZ BORU	3 m / Düz	102 m
C20-D	Q 20 mm NORMAL DÜZ BORU	3 m / Düz	102 m
C25-D	Q 25 mm NORMAL DÜZ BORU	3 m / Düz	102 m
C32-D	Q 32 mm NORMAL DÜZ BORU	3 m / Düz	102 m

Q 22 mm çapında siyah renkte olup 3 m. boy boru olarak üretimi yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

Elektrik kasası ve batı arkalarına konik olarak kullanılır. Darbeye, çarpmaya ve ezilmeye karşı dayanıklıdır.

P.ETİLEN

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ	METRE
C-KT	Q 22 KONTRA BORU	3 m BOY	102 m

Q 32 mm çapında Turuncu renkte üretimi yapılmaktadır

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

Yer altında elektrik kablolarının yanında kullanılır. Darbeye, ezilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

HELOGEN FREE

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ	METRE
B-HDP	Q 32 HDPE TURUNCU BORU	KANGAL	100 m



SİYAH - TURUNCU - MAVİ - GRİ - SARI - YEŞİL
NORMALDÜZ BORULAR



SİYAH
KONTRA BORU



TURUNCU
HDPE 32 LİK BORU

Siyah ve gri renkte üretim yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinin elektrik tesisat işlerine ve kombi tesisat borularına kılıf olarak kullanılır. Siyah ve gri renklerdedir.



SİYAH SPIRAL BORULAR

P.ETİLEN

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
D214-S	14 mm SPIRAL BORU SİYAH	14,0 mm	KANGAL	100 mt
D216-S	16 mm SPIRAL BORU SİYAH	16,0 mm	KANGAL	100 mt
D218-S	18 mm SPIRAL BORU SİYAH	18,0 mm	KANGAL	100 mt
D220-S	20 mm SPIRAL BORU SİYAH	20,0 mm	KANGAL	50 mt
D225-S	25 mm SPIRAL BORU SİYAH	25,0 mm	KANGAL	50 mt
D232-S	32 mm SPIRAL BORU SİYAH	32,0 mm	KANGAL	50 mt




GİRİ SPIRAL BORULAR

HELOGEN FREE

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
E414-S	14 mm SPIRAL BORU GİRİ	14,0 mm	KANGAL	100 mt
E416-S	16 mm SPIRAL BORU GİRİ	16,0 mm	KANGAL	100 mt
E418-S	18 mm SPIRAL BORU GİRİ	18,0 mm	KANGAL	100 mt
E420-S	20 mm SPIRAL BORU GİRİ	20,0 mm	KANGAL	50 mt
E425-S	25 mm SPIRAL BORU GİRİ	25,0 mm	KANGAL	50 mt
E432-S	32 mm SPIRAL BORU GİRİ	32,0 mm	KANGAL	50 mt


HF Halogen
FREE



Siyah ve gri renkte üretim yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:


“Kablo Koruma Sistemleri” otomasyon sistemleri kullanılan tüm sektörlerde, Örneğin sanayi robotları, metal, ahşap, mermer/kaya işleme makineleri, ambalaj makineleri, depolama ve taşıma otomasyon sistemleri, elektrik kablolarının, veri iletim kablolarının, hava ve su hortumlarının muhafazasında kullanılmaktadır.



ÇELİK SİRAL BORULAR

ÇELİK

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	İÇ ÇAP	DIŞ ÇAP	AMBALAJ	METRE
F509-G	Ø9 mm ÇELİK SİRAL BORU	8,4 mm	10,8 mm	KANGAL	50 mt
F511-G	Ø11 mm ÇELİK SİRAL BORU	10,3 mm	12,8 mm	KANGAL	50 mt
F514-G	Ø14 mm ÇELİK SİRAL BORU	14,2 mm	17,8 mm	KANGAL	50 mt
F516-G	Ø16 mm ÇELİK SİRAL BORU	16,5 mm	19,8 mm	KANGAL	50 mt
F518-G	Ø18 mm ÇELİK SİRAL BORU	18,5 mm	21,8 mm	KANGAL	50 mt
F521-G	Ø21 mm ÇELİK SİRAL BORU	21,0 mm	23,8 mm	KANGAL	50 mt
F526-G	Ø26 mm ÇELİK SİRAL BORU	26,0 mm	29,8 mm	KANGAL	25 mt
F529-G	Ø29 mm ÇELİK SİRAL BORU	29,0 mm	34,0 mm	KANGAL	25 mt
F532-G	Ø32 mm ÇELİK SİRAL BORU	32,5 mm	37,0 mm	KANGAL	25 mt
F537-G	Ø37 mm ÇELİK SİRAL BORU	37,0 mm	41,8 mm	KANGAL	25 mt
F542-G	Ø42 mm ÇELİK SİRAL BORU	40,5 mm	45,8 mm	KANGAL	25 mt
F550-G	Ø50 mm ÇELİK SİRAL BORU	50,0 mm	54,8 mm	KANGAL	25 mt



İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORULAR

İZOLELİ ÇELİK

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	İÇ ÇAP	DIŞ ÇAP	AMBALAJ	METRE
G509-G	Ø9 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	8,4 mm	10,8 mm	KANGAL	50 mt
G511-G	Ø11 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	10,3 mm	12,8 mm	KANGAL	50 mt
G514-G	Ø14 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	14,2 mm	17,8 mm	KANGAL	50 mt
G516-G	Ø16 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	16,5 mm	19,8 mm	KANGAL	50 mt
G518-G	Ø18 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	18,5 mm	21,8 mm	KANGAL	50 mt
G521-G	Ø21 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	21,0 mm	23,8 mm	KANGAL	50 mt
G526-G	Ø26 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	26,0 mm	29,8 mm	KANGAL	25 mt
G529-G	Ø29 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	29,0 mm	34,0 mm	KANGAL	25 mt
G532-G	Ø32 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	32,5 mm	37,0 mm	KANGAL	25 mt
G537-G	Ø37 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	37,0 mm	41,8 mm	KANGAL	25 mt
G542-G	Ø42 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	40,5 mm	45,8 mm	KANGAL	25 mt
G550-G	Ø50 mm İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU	50,0 mm	54,8 mm	KANGAL	25 mt

Borular gri renkte olup 3 mt boy olarak üretimleri yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinin sıva üstü; otopark, bodrum, sığınak, su deposu ve asma tavan tesisatlarında kullanılır. Alev yayan ve alev yaymayan olarak üretimleri yapılmaktadır.

GRI RİJİT BORULAR

HF
Halogen
FREE



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	DIŞ ÇAP	AMBALAJ	METRE
H616-31	Q 16 mm HALOGEN FREE RİJİT BORU	16 mm	3 mt BOY	150 mt
H618-31	Q 18 mm HALOGEN FREE RİJİT BORU	18 mm	3 mt BOY	150 mt
H620-31	Q 20 mm HALOGEN FREE RİJİT BORU	20 mm	3 mt BOY	150 mt
H625-31	Q 25 mm HALOGEN FREE RİJİT BORU	25 mm	3 mt BOY	102 mt
H632-31	Q 32 mm HALOGEN FREE RİJİT BORU	32 mm	3 mt BOY	102 mt

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	DIŞ ÇAP	AMBALAJ	METRE
H616-41	Q 16 mm A.YAYMAZ HALOGEN FREE RİJİT BORU	16 mm	3 mt BOY	150 mt
H618-41	Q 18 mm A.YAYMAZ HALOGEN FREE RİJİT BORU	18 mm	3 mt BOY	150 mt
H620-41	Q 20 mm A.YAYMAZ HALOGEN FREE RİJİT BORU	20 mm	3 mt BOY	150 mt
H625-41	Q 25 mm A.YAYMAZ HALOGEN FREE RİJİT BORU	25 mm	3 mt BOY	102 mt
H632-41	Q 32 mm A.YAYMAZ HALOGEN FREE RİJİT BORU	32 mm	3 mt BOY	102 mt

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESB14-DR1	14 mm DİRSEK SİYAH	100 / AD
ESB18-DR1	18 mm DİRSEK SİYAH	100 / AD


ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESB16-DR	16 mm DİRSEK GRI	100 / AD
ESB18-DR	18 mm DİRSEK GRI	100 / AD
ESB20-DR	20 mm DİRSEK GRI	100 / AD
ESB25-DR	25 mm DİRSEK GRI	100 / AD

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESB16-MF	16 mm MUF GRI	100 / AD
ESB18-MF	18 mm MUF GRI	100 / AD
ESB20-MF	20 mm MUF GRI	100 / AD
ESB25-MF	25 mm MUF GRI	100 / AD

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESB16-KR	16 mm KROŞE GRI	100 / AD
ESB18-KR	18 mm KROŞE GRI	100 / AD
ESB20-KR	20 mm KROŞE GRI	100 / AD
ESB25-KR	25 mm KROŞE GRI	100 / AD

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESB16-KR-1	16 mm KAPAKLI KROŞE GRI	100 / AD
ESB20-KR-1	20 mm KAPAKLI KROŞE GRI	100 / AD
ESB25-KR-1	25 mm KAPAKLI KROŞE GRI	100 / AD

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESB20-KR-2	20 mm KROŞE BEYAZ	250 / AD
ESB25-KR-2	25 mm KROŞE BEYAZ	250 / AD



KORUGE BORULAR

Siyah, kırmızı, mavi renkte olup, bütün çaplar 6 mt boy ve Q50, Q63, Q75 çapları kangal olarak da üretim yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat ve altyapı sistemlerinde; elektrik hatları (yeraltı), telekomünikasyon hatları (yeraltı) ve bir çok drenaj hatlarında kullanılır.

ÇİFT CİDARLI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	STANDART	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMBALAJ/BOY	AMBALAJ/KANGAL
İ7050	Q 50 mm ÇİFT CİDARLI KORUGE BORU	EN 12201	50,0 mm	43,0 mm	6 mt / BOY	100 mt / KANGAL
İ7063	Q 63 mm ÇİFT CİDARLI KORUGE BORU	EN 12201	63,0 mm	54,0 mm	6 mt / BOY	100 mt / KANGAL
İ7075	Q 75 mm ÇİFT CİDARLI KORUGE BORU	EN 12201	75,0 mm	64,0 mm	6 mt / BOY	100 mt / KANGAL
İ7100	Q 100 mm ÇİFT CİDARLI KORUGE BORU	EN 12201	100,0 mm	87,0 mm	6 mt / BOY	---
İ7115	Q 115 mm ÇİFT CİDARLI KORUGE BORU	EN 12201	115,0 mm	100,0 mm	6 mt / BOY	---
İ7160	Q 160 mm ÇİFT CİDARLI KORUGE BORU	EN 12201	160,0 mm	140,0 mm	6 mt / BOY	---

KORUGE BORULAR



HAFİF VE ORTA SERİ HDPE VE YER ALTI BORULAR

Siyah ve mavi renkte kangal olarak üretim yapılmaktadır. Esnek kendini toplayan ve darbelere karşı ezilmeyen, kırılmayan yer altı borularıdır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

Toprak altında elektrik tesisatında otoyol, köprü, havalimanı ve bahçe aydınlatma gibi endüstriyel uygulamalarda kablo muhafazası olarak ve su borusu olarak da kullanılmaktadır.

HAFİF VE ORTA SERİ YERALTI BORULAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	SERİSİ	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	AMBALAJ	METRE
C220-21	Q 20 mm PE. SİYAH BORU	3331	20,0 mm	15,6 mm	KANGAL	150 mt
C225-21	Q 25 mm PE. SİYAH BORU	3331	25,0 mm	20,0 mm	KANGAL	100 mt
C232-21	Q 32 mm PE. SİYAH BORU	3331	32,0 mm	25,0 mm	KANGAL	100 mt
C240-21	Q 40 mm PE. SİYAH BORU	3331	40,0 mm	32,0 mm	KANGAL	100 mt
C250-21	Q 50 mm PE. SİYAH BORU	3331	50,0 mm	41,0 mm	KANGAL	100 mt
C263-21	Q 63 mm PE. SİYAH BORU	3331	63,0 mm	54,0 mm	KANGAL	100 mt
C275-21	Q 75 mm PE. SİYAH BORU	3331	75,0 mm	66,0 mm	KANGAL	100 mt
C290-21	Q 90 mm PE. SİYAH BORU	3331	90,0 mm	80,0 mm	KANGAL	100 mt

750 NEWTON 10 ATÜ

C120-XX Hafif Seri P.E Siyah Borular
C220-XX Orta Seri P.E Siyah Borular

Siyah, turuncu, yeşil, gri ve mavi renkte üretim yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinde her türlü elektrik tesisatlarında, sıva üstü olarak ve beton içerisinde; sıva altı ahşap kalıp, tünel kalıp elektrik tesisatlarında kullanılır.



TUĞLA, DUVAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESA 08	Çift Geçmeli Derin Kasa (Kapaksız)	1.000 Ad.
ESA 24	Alçıpan Kasa (Kendinden Geçmeli)	500 Ad.
ESC 04	Norm Buat (Kapaksız)	500 Ad.
ESC 12	Lüks Buat kapağı (Bombeli)	1.000 Ad.
ESA 09	Çift Geçmeli Derin Kasa (Kapaklı)	1.000 Ad.
ESPK 03	Norm Kasa	1.000 Ad.
ESPK 10 S	Geçmeli Ufak Kasa (Kapaksız)	1.000 Ad.
ESPK 01 S	Pls. Takoz 14-18'lik	1.000 Ad.
ESPK 05 S	Geçmeli Ufak Kasa (kapaklı)	1.000 Ad.

HF Halogen FREE



SIVA ÜSTÜ (HALOJEN FREE, YANMAZ)

ÜRÜN KODU	IP	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESAB 01	IP30	3 Çıkışlı Sıva Üstü Buat	200 Ad.
ESAB 02	IP30	4 Çıkışlı Sıva Üstü Buat	200 Ad.
ESAB 00	IP30	50x50x35 Sıva Üstü Buat	200 Ad.
ESAB 03/1	IP54	75x75x45 Sıva Üstü Buat Kamera Buatı	200 Ad.
ESAB 03	IP30	85x85x35 Sıva Üstü Buat	200 Ad.
ESAB 03/5	IP44	85x85x50 Sıva Üstü Buat	200 Ad.
ESAB 04	IP44	70x45 Sıva Üstü Buat	360 Ad.
ESAB 05	IP44	90x50 Sıva Üstü Buat	200 Ad.
ESAB 05-1	IP65	90x90x50 Sıva Üstü Buat	200 Ad.
ESAB 06	IP67	110x110x70 Sıva Üstü Buat	100 Ad.
ESAB 96	IP67	110x110x120 Sıva Üstü Buat	48 Ad.
ESAB 96/1	IP67	110x110x120 Sıva Üstü Buat Şeffaf Kapak	48 Ad.
ESAB 07	IP67	180x120x70 Sıva Üstü Buat	60 Ad.
ESAB 97	IP67	180x120x120 Sıva Üstü Buat	40 Ad.
ESAB 97/1	IP67	180x120x120 Sıva Üstü Buat Şeffaf Kapak	40 Ad.
ESAB 08	IP67	270x180x100 Sıva Üstü Buat	24 Ad.
ESAB 08/1	IP67	270x180x100 Sıva Üstü Buat Şeffaf Kapak	24 Ad.
ESAB 09	IP67	270x180x140 Sıva Üstü Buat	16 Ad.
ESAB 09/1	IP67	270x180x140 Sıva Üstü Buat Şeffaf Kapak	16 Ad.

SIVA ALTI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESKB 07	100x100x45 Kare Buat	240 Ad.
ESKB 08	120x120x50 Kare Buat	160 Ad.
ESKB 09	150x150x55 Kare Buat	120 Ad.
ESKB 10	200x200x60 Kare Buat	60 Ad.



Siyah, turuncu, yeşil, gri ve mavi renkte üretim yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinde her türlü elektrik tesisatlarında, sıva üstü olarak ve beton içerisinde; sıva altı ahşap kalıp, tünel kalıp elektrik tesisatlarında kullanılır.

HF Halogen FREE



TUĞLA, DUVAR (HELOGEN FREE, YANMAZ)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESA 01	Çift Geçmeli Derin Kasa (Kapaklı)	1.000 Ad.
ESA 25	Alçıpan Kasa (Kendinden Geçmeli)	500 Ad.
ESC 06	Norm Buat (Kapaklı)	500 Ad.
ESA 02	Çift Geçmeli Derin Kasa (Kapaklı)	1.000 Ad.
ESPK 11	Geçmeli Derin Kasa	1.000 Ad.
ESPK 06	Geçmeli Derin Kasa (Kapaklı)	1.000 Ad.
ESPK 10	Geçmeli Ufak Kasa (Kapaklı)	1.000 Ad.
ESPK 73	Norm Kasa	1.000 Ad.
ESPK 01	Pls. Takoz 16-18'lik	1.000 Ad.
ESPK 14	Kasa Uzatma Parçası	200 Ad.
ESAB 03/02	Sıva Üstü Anahtar Kasası	200 Ad.
ESMK 01	Modüler Kasa	200 Ad.
ESPK 05	Geçmeli Ufak Kasa (Kapaklı)	1.000 Ad.

HF Halogen FREE



TÜNEL KALIP, DUVAR ve TAVAN (H.FREE, YANMAZ)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ
ESPB 03	Tünel Beton Buat	500 Ad.
ESPK 12	Tespitli Geçmeli Ufak Tünel Kasa	-
ESPK 13	Tespitli Geçmeli Derin Tünel Kasa	-
ESPK 06 D	Geçmeli Derin Tünel Kasa Kapaklı	1.000 Ad.
ESPK 11 D	Geçmeli Derin Tünel Kasa Kapaksız	1.000 Ad.
ESBK 01	Buat Kasası Komple	-
ESBK 03	Kalıba Tespit Elemanı	1.000 Ad.
ESBK 03/1	Konik Kalıba Tespit Elemanı	1.000 Ad.
ESBK 14	Tespitli Kasa Uzatma	250 Ad.
ESBK 04	Buat Gövde 60 mm.	500 Ad.
ESBK 06	Tavan Askı Kasası Konik Gövde	500 Ad.
ESBK 02	Tavan Askı Kasası	-
ESBK 05	Buat Arka Kapak	500 Ad.
ESBK 08 T	Tavan Askı Kasası Gövde (Derin)	250 Ad.
ESBK 07 T	Tavan Askı Kasası (Derin)	-
ESBK 08	Sığ Brüt Anahtar Kasası	1.000 Ad.
ESBK 07	Anahtar Kasası	-
ESBK 12	Aplik Dirsek	500 Ad.
ESBK 11	Aplik Tespit	500 Ad.
ESBK 13	Aplik Komple	-
5x60	Metrik 5 60mm Pilon Vidası (Sonlu)	100 Ad.
5x75	Metrik 5 75mm Pilon Vidası (Sonlu)	50

J 1001

Ø 235 mm
Tij
Takımı

300 Adet



J 1002

S/Ü
Buat 85x85x35

200 Adet



IP 30

J 1003

Dekoratif
Pls. Aspiratör

300 Adet



J 1004

3'lü Golyat
Papatya

16/192 Adet



J 1101

Ø 215 mm
Dekoratif
Tavan
Armatürü

48 Adet



J 1102

Dekoratif
Aplık

24 Adet



J 1103

Sensörlü
Armatür

12 Adet



J 1104

Duvar
Sensörlü
Armatür

10 Adet



J 1201

2'li
Topraklı Grup Priz

15 Adet



J 1202

3'lü Anahtarlı
Topraklı Grup Priz

18 Adet



J 1203

4'lü
Topraklı Grup Priz

15 Adet



J 1204

6'lı Anahtarlı
Topraklı Grup Priz

16 Adet



J 1301

Topraklı
Erkek Fiş

50/600 Adet



J 1302

Topraklı
Dişi Fiş

50/300 Adet



J 1303

1x16 Kauçuk
Erkek Fiş

50/300 Adet



J 1304

1x16 Monofaze
Topraklı Grup Prizi

18/108 Adet



J 1305

1x16 Kauçuk
Dişi Fiş

30/180 Adet



J 1306

1x16 Kauçuk
Fiş (Kulplu)

40/480 Adet



J 1307

1x16
Kauçuk Fiş

50/600 Adet



J 1308

3x25 Kauçuk
Trifaze Fiş

25/150 Adet



J 1309

1x16 Kauçuk
Monofaze
4'lü Grup Priz

9/54 Adet



J 1310

1x16 Kauçuk
Monofaze
3'lü Grup Priz

6/72 Adet



J 1311

3x25 1Ad.
1x16 1Ad.
1 Trifaze
1 Monofaze

8/48 Adet



J 1312

3x25 3'lü
Trifaze Grup Priz


6/36 Adet



Klasik beyaz renkte olup ve yapışkan bant özelliğinde üretilmektedir. İstenildiğinde ahşap renk de imalat yapılmaktadır. Plastik kablo kanalları farklı en-boy ölçüleri ile montaj kolaylığı ve dekoratif görüntü sağlar.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

Plastik kablo kanalları Evler , Ofisler , Avm mağazaları , prefabrikler vb. yapılarda kullanılmaktadır.



KABLO KANALI

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	KUTULU AMBALAJ
K 2001	12x12	Kablo Kanalı	320 mt
K 2002	15x10	Kablo Kanalı	300 mt
K 2003	16x16	Kablo Kanalı	180 mt
K 2004	20x10	Kablo Kanalı	240 mt
K 2005	25x16	Kablo Kanalı	154 mt
K 2006	25x25	Kablo Kanalı	96 mt
K 2007	30x20	Kablo Kanalı	100 mt
K 2008	40x16	Kablo Kanalı	84 mt
K 2009	40x25	Kablo Kanalı	80 mt
K 2010	40x40	Kablo Kanalı	72 mt
K 2011	50x50	Kablo Kanalı	48 mt
K 2012	60x40	Kablo Kanalı	48 mt
K 2013	60x60	Kablo Kanalı	40 mt
K 2014	75x75	Kablo Kanalı	24 mt
K 2015	80x40	Kablo Kanalı	36 mt
K 2016	80x60	Kablo Kanalı	32 mt
K 2017	100x40	Kablo Kanalı	28 mt
K 2018	100x60	Kablo Kanalı	24 mt
K 2019	100x100	Kablo Kanalı	20 mt
K 2020	120x60	Kablo Kanalı	20 mt

YAPIŞKANLI KABLO KANALI

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	KUTULU AMBALAJ
K 3001	12x12	Yapışkanlı Kablo Kanalı	320 mt
K 3002	15x10	Yapışkanlı Kablo Kanalı	300 mt
K 3003	16x16	Yapışkanlı Kablo Kanalı	180 mt
K 3004	20x10	Yapışkanlı Kablo Kanalı	240 mt
K 3005	25x16	Yapışkanlı Kablo Kanalı	154 mt
K 3006	25x25	Yapışkanlı Kablo Kanalı	96 mt
K 3007	30x20	Yapışkanlı Kablo Kanalı	100 mt
K 3008	40x16	Yapışkanlı Kablo Kanalı	84 mt
K 3009	40x25	Yapışkanlı Kablo Kanalı	80 mt
K 3010	40x40	Yapışkanlı Kablo Kanalı	72 mt
K 3011	50x50	Yapışkanlı Kablo Kanalı	48 mt
K 3012	60x40	Yapışkanlı Kablo Kanalı	48 mt

KABLO KANALI AKSESUARLARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	İÇTEN KAPAKLI AMBALAJ
K 4001	100x50 İçten Kapaklı Kablo Kanalı	16
K 4002	T Profil	12
K 4003	İç Köşe	12
K 4004	Dış Köşe	10
K 4005	90° L Köşe	12
K 4006	Ara Bölme	120
K 4007	Uç Tapa	24
K 4008	Ek Yeri Kapama	24
K 4009	45x45 Tekli Priz Montaj Seti	12
K 4010	45x45 İkili Priz Montaj Seti	12
K 4011	45x45 Üçlü Priz Montaj Seti	12
K 4012	45x45 Dörtlü Priz Montaj Seti	20
K 4013	80x80 Tekli Priz Montaj Seti	12

Beyaz renkte belirli ölçülerde montaja hazır bir şekilde Sıva altı ve Sıva üstü olarak üretim yapılmaktadır. Sigorta rayı galvaniz sacdan imal edilmiştir, darbelerle karşı dayanıklı, topraklama klemensi ve bağlantı aksesuarları mevcuttur. Beton içerisi hariç tüm montaj tipleri için uygundur.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinde inşaat sırasında ve inşaat işleminden sonra sıva altı ve sıva üstü olmak üzere fabrikalar, şantiyeler, işmerkezleri, otoparklar, ortak teknik alanlar vb alanlarda montajı yapılmaktadır.


HF Halogen
FREE



W OTOMAT KUTULARI

SIVA ÜSTÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ AD.	KOLİ AD.
L 2001	1-2'li W. Otomat Kutusu Mühürlü	20	200
L 2002	3-4'lü W. Otomat Kutusu Mühürlü	18	180
L 2003	6'lı Sıva Üstü W. Otomat Kutusu	1	30
L 2004	9'lu Sıva Üstü W. Otomat Kutusu	1	20
L 2005	12'li Sıva Üstü W. Otomat Kutusu	1	16
L 2006	16'lı Sıva Üstü W. Otomat Kutusu Tek Sıra	1	16
L 2007	24'lü Sıva Üstü W. Otomat Kutusu	1	8
L 2008	36'lı Sıva Üstü W. Otomat Kutusu	1	5



HF Halogen
FREE



W OTOMAT KUTULARI

SIVA ÜSTÜ


ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ AD.	KOLİ AD.
L 3001	6'lı Sıva Altı W. Otomat Kutusu	1	30
L 3002	9'lu Sıva Altı W. Otomat Kutusu	1	20
L 3003	12'li Sıva Altı W. Otomat Kutusu	1	16
L 3004	16'lı Sıva Altı W. Otomat Kutusu Tek Sıra	1	16
L 3005	24'lü Sıva Altı W. Otomat Kutusu	1	8
L 3006	36'lı Sıva Altı W. Otomat Kutusu	1	5

Gri renkte belirli ölçülerde montaja hazır bir şekilde üretim yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

İnşaat sistemlerinde , fabrikalar , şantiyeler , işmerkezleri ,otoparklar , ortak teknik alanlar vb kombinasyon kutusu ve sigorta kutusu ihtiyacı bulunan tüm endüstriyel elektrik tesisatlarında kullanılır.


HF Halogen FREE



ABS PANOLAR (OPAK)

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	IP65 AMBALAJ
M 2001	200x300x130	ABS Pano	15
M 2002	250x350x150	ABS Pano	15
M 2003	300x400x170	ABS Pano	10
M 2004	300x400x220	ABS Pano	10
M 2005	350x500x190	ABS Pano	5
M 2006	400x500x180	ABS Pano	5
M 2007	400x500x240	ABS Pano	5
M 2008	400x600x200	ABS Pano	5
M 2009	500x600x220	ABS Pano	5
M 2010	500x700x250	ABS Pano	3
M 2011	600x800x260	ABS Pano	3

HF Halogen FREE



PC PANOLAR (ŞEFFAF)

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	IP65 AMBALAJ
M 3001	200x300x130	PC Pano	15
M 3002	250x350x150	PC Pano	15
M 3003	300x400x170	PC Pano	10
M 3004	300x400x220	PC Pano	10
M 3005	350x500x190	PC Pano	5
M 3006	400x500x180	PC Pano	5
M 3007	400x500x240	PC Pano	5
M 3008	400x600x200	PC Pano	5
M 3009	500x600x220	PC Pano	5
M 3010	500x700x250	PC Pano	3
M 3011	600x800x260	PC Pano	3

ABS KOMBİNASYON KUTULARI

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	IP65 AMBALAJ
M 4001	214x128x170	1'li Kombinasyon Kutusu (ABS)	24
M 4002	214x128x170	3x25A 1 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan	24
M 4003	214x128x170	5x16A 1 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan	24
M 4004	260x150x120	1'li Kombinasyon Kutusu	12
M 4005	260x150x120	5x32A 1 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Ön	12
M 4006	288x218x124	2'li Kombinasyon Kutusu (ABS)	12
M 4007	288x218x124	3x25A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan	12
M 4008	288x218x124	3x25A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan	12
M 4009	288x218x124	5x32A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan	12
M 4010	288x218x124	5x32A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan	12
M 4011	288x218x124	5x16A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan	12
M 4012	288x218x124	5x16A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan	12
M 4013	380x280x130	4'lü Kombinasyon Kutusu	8





YENİ

YENİ

Klasik gri renkte belirli ölçülerde montaja hazır bir şekilde üretim yapılmaktadır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:


İnşaat sistemlerinde, yer altı elektrik tesisatlarında boruların bağlantıları ve baca sistemleri olarak kullanılmaktadır.



MENHOLLER ve RÖGAR KAPAKLARI

20x20x20

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	AMBALAJ
N 2001	200x200x200	Menhol Düz Kapaklı	20
N 2002	200x200x200	Menhol Kapaksız	20
N 2003	200x200	Düz Kapak	1
N 2004	200x200	Izgara Kapak	1
N 2005	200x200	Düz Yeşil Kapak	1
N 2006	200x200	Izgara Yeşil Kapak	1



MENHOLLER ve RÖGAR KAPAKLARI

30x30x30


ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	AMBALAJ
N 3001	300x300x300	Menhol Düz Kapaklı	8
N 3002	300x300x300	Menhol Kapaksız	8
N 3003	300x300	Düz Kapak	1
N 3004	300x300	Izgara Kapak	1
N 3005	300x300	Düz Yeşil Kapak	1
N 3006	300x300	Izgara Yeşil Kapak	1
N 3007	300x300x300	Menhol 6 Çıkışlı Düz Kapaklı	8
N 3008	300x300x300	Menhol 6 Çıkışlı Kapaksız	8
N 3009	300x300x300	Menhol 8 Çıkışlı Düz Kapaklı	8
N 3010	300x300x300	Menhol 8 Çıkışlı Kapaksız	8



MENHOLLER ve RÖGAR KAPAKLARI

40x40x40

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	AMBALAJ
N 4001	400x400x400	Menhol Düz Kapaklı	4
N 4002	400x400x400	Menhol Kapaksız	4
N 4003	400x400	Düz Kapak	1
N 4004	400x400	Izgara Kapak	1
N 4005	400x400	Düz Yeşil Kapak	1
N 4006	400x400	Izgara Yeşil Kapak	1
N 4007	400x400x400	Menhol 6 Çıkışlı Düz Kapaklı	4
N 4008	400x400x400	Menhol 6 Çıkışlı Kapaksız	4
N 4009	400x400x400	Menhol 8 Çıkışlı Düz Kapaklı	4
N 4010	400x400x400	Menhol 8 Çıkışlı Kapaksız	4







MENHOLLER ve RÖGAR KAPAKLARI

55x55x50

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ axbxc	AÇIKLAMA	AMBALAJ
N 5001	550x550x500	Menhol Düz Kapaklı	2
N 5002	550x550x500	Menhol Kapaksız	2
N 5003	550x550	Düz Kapak	1
N 5004	550x550	Izgara Kapak	1
N 5005	550x550	Düz Yeşil Kapak	1
N 5006	550x550	Izgara Yeşil Kapak	1
N 5007	550x550x500	Menhol 10 Çıkışlı Düz Kapaklı	2
N 5008	550x550x500	Menhol 10 Çıkışlı Kapaksız	2
N 5009	550x550x500	Menhol 16 Çıkışlı Düz Kapaklı	2
N 5010	550x550x500	Menhol 16 Çıkışlı Kapaksız	2

BELGELERİMİZ





ESBİ ELEKTRİK İNŞ. MAK. PLAST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ömerli Mah. Hadımköy Yolu Üzeri Tuna Boyu Sk.
Elektro 2000 San. Sİt. C Blok No : 2 Hadımköy / İSTANBUL
Telefon : (0212) 771 16 12 / 13 Faks : (0212) 771 16 14



Ürünlerimiz ; Kiptaş , Toki Ve Emlak Konut Onaylıdır.

info@esbiberu.com.tr
www.esbiberu.com.tr